

Ficha técnica :

KLEOS EB 250 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas			Métrico		
1.1	Fabricante				Manitou
1.2	Nome do modelo				Kleos EB 250 D25
1.3	Fonte de energia				Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução				Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q			250 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c			250 mm
Weight					
2.1	Peso da máquina sem ferramentas				170 kg
Pneus					
3.1	Tipo de rodas				Nylon
3.2	Dimensões das rodas dianteiras				2x (75x65)
3.3	Dimensões das rodas traseiras				2x (150x50)
Dimensions					
4.2	Altura do mastro recolhido		h1		1815 mm
4.5	Altura do mastro estendido		h4		3055 mm
4.19	Comprimento total		l1		1032 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos		l2		571 mm
4.21	Largura total		b1		710 mm
4.25	Largura sobre os garfos		b5		529 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos		m2		40 mm
Atuação					
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)				0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Travão de estacionamento				Mecânico
Motor					
6.4	Bateria / Capacidade de carga				12 V / 110 Ah
Diversos					
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053				65 dB

Kleos EB 250 D25 - Esquemas dimensionais



Características das ferramentas

Ferramenta 250 kg	Capacidade do acessório	Centro de gravidade da carga	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes